

Aqua Hot

Система мгновенного приготовления
кипятка



Вода первоначально проходит очистку, затем поступает в кипятильник для нагревания, далее — в кран или смеситель особой конструкции. Заменяет электрический чайник. Производит до 100 чашек кипяченой воды в час. Гигиеническая безопасность и долгий срок службы обеспечены — внутренний резервуар кипятильника изготовлен из нержавеющей стали. Плавная регулировка температуры нагрева в пределах 88-98°C. Не создает перегрузки электрической сети.





Комплект NeoTank



Новая модель!

Водонагреватель

Потребляемая мощность 1300Вт.

Плавная регулировка температуры воды в пределах 88-98°C.

Внутренний бак из нержавеющей стали 2,5л.

Защита от холодного запуска. Мгновенное отключение при прекращении подачи воды.

Размеры (ШxГxВ)
157x206x310мм.

Напряжение 220-240В.

Фильтр F-701R

Очистка от хлора и свинца, механических примесей, запаха (стандарт NSF®).

Быстрая самостоятельная замена картриджа.

Ресурс картриджа около 1600л воды, или 6 месяцев работы.



Аксессуары



Арт. 43961.
Комплект из 2-х сменных картриджей для фильтра. Ресурс 1 картриджа составляет 6 месяцев. Для замены необходим 1 картридж.



Вам не придется больше наполнять чайник и ждать, когда он закипит. Просто откройте кран и заварите чай, кофе или лечебные травы

Нужен кипяток для каши или супа? Наполняйте кастрюлю, и можете приступать к приготовлению блюда без промедления. При этом оцените, сколько времени Вы сэкономили!

Домашнее консервирование быстрее в 2 раза. Теперь из процесса исключается самый продолжительный по времени и самый скучный этап: ожидание, когда закипит вода

Необходимо ошпарить фрукты или столовые приборы? Пожалуйста, Вы можете сделать это в любую минуту!

Освобождается пространство на кухне, и никаких проводов и розеток! А также, никаких раздражающих шумов от закипающего чайника...


Aqua Hot

Система мгновенного приготовления кипятка с краном F-HC1100C

Просто откройте кран питьевой воды и заварите чай, кофе или лечебные травы. Отдельные рычаги для холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды. Комплект фитингов и трубок для монтажа, в том числе и самостоятельного. Стандартное исполнение — хром.



Кран для питьевой воды в исполнении хром мод. F-HC1100C



Система мгновенного приготовления кипятка с краном F-HC1100C

артикул	комплектация	примечание
ANC2180	Кран для питьевой воды (холодной и горячей) в исполнении хром мод. F-HC1100C, водонагреватель, фильтр с заменяемым картриджем (картридж установлен), фитинги, соединительные элементы.	Полный комплект для приготовления питьевой холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды. Смеситель для сантехнической воды приобретается дополнительно.

Отдельные элементы системы

артикул	наименование
44318	Кран мод. F-HC1100C для питьевой холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды, исполнение «хром», фитинги.
45094A	Комплект NeoTank: фильтр водоочистки, водонагреватель, фитинги, крепления (стр. 283).
43961	2 сменных фильтрующих элемента (картриджа). Для замены необходим 1 фильтрующий элемент.


Aqua Hot

Система мгновенного приготовления кипятка с краном F-НС300С

Удобный рычаг для дозирования питьевой холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды. Комплект фитингов и трубок для монтажа, в том числе и самостоятельного. Стандартное исполнение — хром.



Кран для питьевой воды
в исполнении хром
мод. F-НС300С



Система мгновенного приготовления кипятка с краном F-НС3300С

артикул	комплектация	примечание
АНС2200	Кран для питьевой воды (холодной и горячей) в исполнении хром мод. F-НС300С, водонагреватель, фильтр с заменяемым картриджем (картридж установлен), фитинги, соединительные элементы.	Полный комплект для приготовления питьевой холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды. Смеситель для сантехнической воды приобретается дополнительно.

Отдельные элементы системы

артикул	наименование
44320	Кран мод. F-НС300С для приготовления питьевой холодной и горячей $t98^{\circ}\text{C}$ воды, исполнение «хром», фитинги.
45094А	Комплект NeoTank/фильтр водоочистки, водонагреватель, фитинги, крепления.
43961	2 сменных фильтрующих элемента (картриджа). Для замены необходим 1 фильтрующий элемент.

Aqua Hot

Система мгновенного приготовления кипятка со смесителем мод. 45357

Смеситель с раздельной подачей питьевой холодной воды и горячей $t98^{\circ}\text{C}$, сантехнической воды горячей и холодной.



Безопасность: рычаг подачи кипятка с «замком»

Комфорт: мгновенное приготовление кипятка

Минимализм: только один смеситель и ничего лишнего.



хром 45357



брашированная сталь 45357B
(по запросу),




черный матовый 45357AW
(по запросу),

Система мгновенного приготовления кипятка со смесителем мод. 45357

артикул	комплектация	примечание
АНС45357	Смеситель арт. 45357 в исполнении хром, водонагреватель, фильтр с заменяемым картриджем (картридж установлен), фитинги, соединительные элементы.	Готовая к установке система

Отдельные элементы системы

артикул	наименование
45357	Смеситель арт. 45357, исполнение «хром».
45094А	Комплект NeoTank: фильтр водоочистки, водонагреватель, фитинги, крепления.
43961	2 сменных фильтрующих элемента (картриджа). Для замены необходим 1 фильтрующий элемент.



Aqua Hot

Система мгновенного приготовления кипятка со смесителем мод. 45356

Смеситель с отдельной подачей питьевой холодной воды и горячей $t 98^{\circ}\text{C}$, сантехнической воды горячей и холодной.



Безопасность: рычаг подачи кипятка с «замком»

Комфорт: мгновенное приготовление кипятка

Минимализм: только один смеситель и ничего лишнего.



хром 45356



брашированная сталь 45356В
(по запросу)




черный матовый 45356AW
(по запросу)

Система мгновенного приготовления кипятка со смесителем мод. 45356

артикул	комплектация	примечание
АНС45356	Смеситель арт. 45356 в исполнении хром, водонагреватель, фильтр с заменяемым картриджем (картридж установлен), фитинги, соединительные элементы.	Готовая к установке система

Отдельные элементы системы

артикул	наименование
45356	Смеситель 45356, исполнение «хром».
45094А	Комплект NeoTank: фильтр водоочистки, водонагреватель, фитинги, крепления.
43961	2 сменных фильтрующих элемента (картриджа). Для замены необходим 1 фильтрующий элемент.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / AquaHot